

**GX™**

Niezbędne narzędzie malarskie  
dla profesjonalistów



## ZALETY URZĄDZENIA

- Idealne rozwiązanie do malowania podczas remontu i budowy domu
- Kończ pracę na czas, codziennie, dzięki systemowi szybkiej wymiany pompy ProXChange™
- Kompaktowe, lekkie i łatwe w użyciu

# GX™

## Niezbędne narzędzie malarskie dla profesjonalistów

Linia urządzeń do hydrodynamicznego malowania natryskowego GX™ pozwala profesjonalistom korzystać z **zalet technologii BEZPOWIETRZNEJ:**

- **SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ:**  
wykonuj zadania szybciej
- **RÓWNOMIERNE KRYCIE:**  
nakładaj równą warstwę farby na każdą powierzchnię
- **LEPSZE WYKOŃCZENIE:**  
nie zostawia smug jak wałek czy pędzel
- **ŁATWE PRZENOSZENIE:**  
urządzenie natryskowe możesz wszędzie ze sobą zabrać

Nie miałeś jeszcze okazji, aby przekonać się osobiście o zaletach natrysku hydrodynamicznego? Oto szansa!

„Prawdziwe urządzenie do natrysku hydrodynamicznego dla profesjonalistów jeszcze nigdy nie było takie tanie.”

Jeśli wcześniej miałeś wątpliwości, czy warto zamienić wałek i pędzel na urządzenie do natrysku hydrodynamicznego, teraz podjęcie tej decyzji będzie dużo prostsze. Dzięki innowacyjnej konstrukcji urządzenia z linii GX™ firmy Graco pozwolą Ci wykonać pierwszy krok w świecie natrysku hydrodynamicznego przy niewielkich kosztach inwestycji.

Malowałeś już techniką hydrodynamiczną? To wiesz już, że możesz szybciej kończyć pracę, uzyskując lepsze wykończenie powierzchni... To, co możemy Ci powiedzieć, to że dzięki linii GX™ możesz korzystać z tych zalet, wykonując jeszcze więcej zleceń!

Dlaczego malowanie hydrodynamiczne ma służyć tylko malowania zewnętrznych powierzchni albo do dużych projektów komercyjnych? Dlaczego by nie wykorzystywać tej technologii także do remontów wnętrz? Zaczynj już teraz od urządzeń natryskowych GX™ Airless, które są:

- tak samo profesjonalne jak urządzenia, do których jesteś przyzwyczajony, ale mają bardziej kompaktową i łatwiejszą do przenoszenia konstrukcję
- zaprojektowane, aby zachować swoje zalety przy rekordowo niskiej kwocie inwestycji
- idealne na nakładanie drugiego koloru i zwiększenia produktywności przy wykonywaniu niewielkich zleceń



### Elektryczna pompa tłokowa ProX™

- Pompa tłokowa o wyjątkowej trwałości i długim czasie eksploatacji
- Oryginalna, dożywno nasmarowana gąbka zgarniająca oznacza brak nakładów na konserwację
- Modułarne podzespoły pompy ułatwiają konserwację

### Elastyczny przezroczysty przewód ssący

Łatwe użycie i czyszczenie. Natrysk farb wodnych lub na bazie rozpuszczalnika bezpośrednio z pojemników od 1 do 30 litrów.



### Wygodny kubek ociekowy

Eliminuje ryzyko ociekania farby.



**Profesjonalny pistolet SG3™**  
z dyszą RAC X™, wąż 15 m.

### Maksymalna przenośność

Noś swoje urządzenie natryskowe ze sobą bez żadnego problemu



### Konstrukcja do bezpośredniego zanurzenia

Pobiera farbę bezpośrednio z wiadra.

**GRACO**





### Zbiornik (5,7 litra) – zdejmowanie bez użycia narzędzi

- Idealny do niewielkich ilości materiału
- Specjalne wieko zapobiega rozlewaniu podczas przenoszenia

### Przekształć urządzenie GX w optymalne narzędzie do remontów

### JetRoller™

#### Rozbuduj swoje urządzenie natryskowe


Użyj ulubionego wałka, aby połączyć malowanie z natryskiwaniem w jedną operację. Wyposaż swoje urządzenie w JetRoller i skróć czas pracy poprzez połączenie malowania wałkiem i natryskiwania w jedną operację.

#### Korzyści:

- ▶ Wykorzystuje typowe wałki 18 lub 25 cm
- ▶ Pozwala ukończyć nawet duże zadania w czasie o połowę krótszym od tradycyjnych metod
- ▶ Zapobiega powstawaniu rozprysków
- ▶ Zwiększa zasięg
- ▶ Eliminuje konieczność wspinania się i malowania od góry do dołu

Zestaw zawiera lekką, zdejmowaną ramę wałka, przedłużkę 50 cm, zawór CleanShot™ Shut-Off™, pistolet Inline™, dyszę natryskową i osłonę.

### Profesjonalny pistolet FTX™ -E z dyszą RAC X™, wąż 7,5 m.



#### Regulowane ciśnienie

Umożliwia natryskiwanie i nakładanie różnego rodzaju powłok.



#### PushPrime™

Zapewnia szybkie odpowietrzenie za każdym razem – luzuje zacięte zawory zwrotne w razie problemów z odpowietrzeniem.



#### Wskaźnik ciśnienia

Profesjonalny, olejowy wskaźnik ciśnienia.

## System wymiany pompy ProXChange™

### System łatwej i szybkiej naprawy pompy

Możesz wyjąć i wymienić kartridż pompy w czterech prostych krokach:

- ▶ Do wyjęcia pompy nie są potrzebne żadne narzędzia
- ▶ Aby wyjąć pompę, po prostu unieś drzwiczki



Przesuń i unieś drzwiczki dostępu



Wymij sekcję pompy



Używając sześciokątnego złącza na ramie, poluzuj pompę i wymij kartridż



Zainstaluj nowy kartridż i wymień pompę

# PROXCHANGE



## ! WSKAZÓWKA

**Zapasowa pompa**  
Unikaj przestoju, trzymaj pod ręką zapasową pompę!

**GX™**

# Niezbędne narzędzie malarskie dla profesjonalistów

## Parametry techniczne

Dostarczane urządzenia są gotowe do natryskiwania:

Nazwa modelu:	GX™ FF	GX™ 21
Numer katalogowy: dla wersji EURO (230 V)	przewód CEE VDO / <b>17G184</b>	przewód CEE VDO / <b>17G183</b>
do wersji Multicord (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>
Maks. ciśnienie robocze w barach	207 bar	207 bar
Maks. rozmiar dyszy - 1 pistolet	0,019"	0,021"
Maks. wydajność w l/min (gpm)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)
Konstrukcja ramy	Stojak z zasobnikiem	Stojak DI
Układ ssący	Zbiornik 5,7 litra, odporny na rozpuszczalnik	Biały, odporny na rozpuszczalnik
Filtr pompy InstaClean™	Brak	Siatka 40
Wąż	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™
Pistolet / Osłona / Dysza	FTx™-E / RAC X™ / FFA210	SG3™ / RAC X™ / PAA515
Filtr pistoletu	100 mesh	60 mesh
Rodzaj pistoletu	2-palcowy	4-palcowy

## Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:



### Pistolety

- 17J261 pistolet FTx™-E, 2-palcowy, dysza RAC X™ 210
- 17J910 pistolet SG3™, 4-palcowy, dysza RAC X™ 515

### Filtry

Filtr pistoletu (do pistoletu GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 mesh, szary
- 287032 60 mesh, czarny
- 287033 100 mesh, niebieski
- 257130 200 mesh, czerwony

Filtr pistoletu (do pistoletu GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 mesh, niebieski
- 218133 100 mesh, pomarańczowy
- 256975 150 mesh, czerwony

Filtr materiału InstaClean™

- 257094 40 mesh, filtr strumieniowy

### Węże

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

### Dysze i osłony

- FFAXXX Zielona dysza RAC X™ do precyzyjnego wykończenia
- PAAXXX Niebieska dysza do profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej RAC X™
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, do dużych powierzchni
- 246215 Osłona RAC X™

### Inne

- 17J444 Pasek do przenoszenia
- 17H170 Zbiornik, 5,7 litra (tylko model GX™ FF)
- 253574 Pompa Armor™, 1 litr, medium czyszczące



### Zestaw pompy ProXChange™ - blister

- 24Y472 Blister, pasuje do wszystkich pomp GX

### System JetRoller™

z pistoletem Inline™

- 24V490 Wałek 18 cm
- 24V491 Wałek 25 cm

bez pistoletu Inline™

- 24V492 Wałek 18 cm
- 24V493 Wałek 25 cm



### Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Wałki z pistoletem InLine™

- 6880095 Na zewnątrz, 30 cm stałe
- 098084 Na zewnątrz, teleskopowe 90-180 cm
- 098085 Na zewnątrz, teleskopowe 45-90 cm
- 245397 Wewnątrz, stałe 50 cm

### Przedłużki RAC X™

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm
- 232123 Wytrzymała przedłużka 1 m

### Węże biczowe (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m

### ProGuard™ +

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 Kabel 230 V, IEC320

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

©2016 Graco BVBA 300735PL (rev.B) 06/16 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

